



Newland AIDC
Scanning Made Simple



NLS-MT67

เครื่องเก็บข้อมูลบาร์โค้ดแบบพกพา

คุณสมบัติ

○ ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม แข็งแรงทนทาน

ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ พกพาสะดวกแบบสวมจับตามหลักสรีรศาสตร์ มาตรฐานป้องกัน IP65 /IP67(OPT.) ทนต่อการตกกระแทกคอนกรีตได้ถึง 1.5ม. (1 ครั้งในแต่ละด้าน) สามารถใช้งานได้แม้สวมถุงมือ และยังป้องกันละอองน้ำได้อีกด้วย

○ ระบบปฏิบัติการ Android 11

ด้วยชิป Octa core 2.0 GHzd ประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบปฏิบัติการ Android 11.0 ช่วยให้การประมวลผลข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็ว และการทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น

○ ประสิทธิภาพการอ่านบาร์โค้ดที่เหนือกว่า

ด้วยเทคโนโลยี **UIMG®** รุ่นที่ 5 ช่วยให้ Newland NLS-MT67 สามารถถอดรหัสบาร์โค้ดคุณภาพต่ำได้ เช่น ฉลากที่สกปรกหรือมีรอยยับ ได้อย่างง่ายดาย

○ Type C port WIFI ac band

รองรับ Fast Charge ด้วยพอร์ต Type-C ให้กำลังชาร์จสูงถึง 15W สามารถชาร์จแบตเตอรี่ 4800mAh ให้เต็มได้ภายใน 3 ชั่วโมง รองรับ 802.11ac band และ WI-FI 5G ช่วยให้อัตราการส่งข้อมูลที่เร็วขึ้นและรองรับการโรมมิ่ง WI-FI ได้ดียิ่งขึ้น



2D Barcode



1D Barcode



Android



Type-C port



GPS



IP65



4G



Wi-Fi

NLS-MT67

สเปกตรัม:

หน่วยประมวลผล	2.0 GHz, octa cores 64-bit processor
ระบบปฏิบัติการ	Android 11
หน่วยความจำ	4GB RAM, 64GB ROM
อินเทอร์เฟซ	USB Type -C, รองรับการชาร์จแบบเดือรี่ผ่าน USB, รองรับการชาร์จ USB

กายภาพ/ไฟฟ้า

มิติ (ยาว×กว้าง×สูง)	162(L) × 68(W) × 17(H) mm
น้ำหนัก	250g (รวมแบตเตอรี่)
จอแสดงผล	4" WVGA (800×480) หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive, กรอบกระจกอลูมิเนียม
แป้นพิมพ์	24 keys (รวมปุ่มด้านข้าง) with backlight+3 Virtual keys
การแจ้งเตือน	การสั่น, ลำโพง LED แจ้งเตือนหลายสี
แบตเตอรี่	3.8V, 4800mAh
กล้อง	กล้องด้านหลัง: 5 megapixels; กล้องหลัก: 13 megapixels, ระบบโฟกัสอัตโนมัติ, พร้อมแฟลช LED
GPS	GPS (AGPS), GLONASS
เพิ่มหน่วยความจำ	Micro SD/TF card (สูงสุด 128GB)
เซ็นเซอร์	เซ็นเซอร์วัดแสงและอุณหภูมิ, เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว,
อะแดปเตอร์ AC	Output: DC5/7/9V, 1.67A ; Input: AC100-240V, 50-60Hz; รองรับ Fast Charge

สภาพแวดล้อม

ทำงานได้ในอุณหภูมิ	-20°C to 55°C (-4°F to 122°F)
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
ความชื้น	5% to 95% (ไม่ควบแน่น)
การคายประจุไฟฟ้าสถิต	±15 kV (ปลดปล่อยในอากาศ), ±8 kV (ปลดปล่อยโดยตรง)
การตกกระแทก	1.5m ลงบนคอนกรีต (สำหรับทุกด้าน, ด้านละ 1 ครั้ง)
การบิดเบี้ยว	IP65/IP67 (ตัวล็อกเสริม)

การสแกนบาร์โค้ด

2D Scan Engine Laser Aiming Mega-pixel	1D: Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS. 2D: Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode.
---	--

ระยะชัดลึก

ประเภทบาร์โค้ดและสภาพแวดล้อม	Code39(20mil) 90mm-600mm; EAN13(13mil) 60mm-420mm Code39(5mil) 102mm-205mm; DM(10mil) 110mm-275mm PDF417(6.7mil) 90mm-173mm; QR(15mil) 40mm-230mm
------------------------------	---

NFC

13.56MHz RFID	13.56MHz ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
---------------	--

Wireless

WLAN RADIO	Bands	built-in 802.11 a/b/g/n/ac, compatible with 11 d/h/i/k/r/v/w, support 2.4G and 5G dual frequency
WWAN RADIO	Roaming	รองรับการ Fast Roaming
	2G	GSM: 850/900/1800/1900MHz
	3G	WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA2000 1X/ EV-DO Rev. A (BC0); TD-SCDMA(B34, B39)
	4G	TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WPAN RADIO		Dual mode Bluetooth 5.0+B LE (Backward-compatible)

Newland AIDC

Add: No.1 Ruijiang West Rd,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@nlsan.com
Web: www.newlandaidc.com

NALA

Add: 46559 Fremont Blvd.,
Fremont, CA 94538, USA
Tel: +1 510 490 3888
Fax: +1 510 490 3887
Email: info@nlsan.com
Web: www.newlandamerica.com

Europe & Middle East

Add: Rolweg 25, 4104 AV Culemborg,
The Netherlands
Tel: +31 (0) 345 87 00 33
Email: sales@newland-id.com
Tech Support: tech-support@newland-id.com
Web: www.newland-id.com

Asia Pacific

Taiwan:
Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886 2 7731 5388
Email: info@newland-id.com.tw

NLS-MT67

ช่องใส่การ์ด

SIM Card.

Nano+Nano or Nano+TF

อุปกรณ์เสริม (Optional)

AC adapter, cable, charging cradle, hand strap, 4-slot charger

ใบรับรองและการคุ้มครอง

Certificates

CE-RED, BIS, RoHS2.0, REACH, SOTI, UN38.3, IEC62471

ความปลอดภัยของเลเซอร์

IEC60825

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2021/11/19

Version: V1.0_TH

Newland AIDC

Add: No.1 Ruijiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@nlscan.com
Web: www.newlandaidc.com

NALA

Add: 46559 Fremont Blvd.,
Fremont, CA 94538, USA
Tel: +1 510 490 3888
Fax: +1 510 490 3887
Email: info@nlscan.com
Web: www.newlandamerica.com

Europe & Middle East

Add: Rolweg 25, 4104 AV Culemborg,
The Netherlands
Tel: +31 (0) 345 87 00 33
Email: sales@newland-id.com
Tech Support: tech-support@newland-id.com
Web: www.newland-id.com

Asia Pacific

Taiwan:
Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886 2 7731 5388
Email: info@newland-id.com.tw



Newland AIDC
Scanning Made Simple