



Newland AIDC
Scanning Made Simple



NLS-MT93

เครื่องเก็บข้อมูลบาร์โค้ดแบบพกพา

คุณสมบัติ

○ Android ที่ได้รับการปรับแต่งอย่างเหมาะสม

ด้วยคุณสมบัติพิเศษของ NLS-MT93 ในการป้องกันแอปพลิเคชัน จึงช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลบน Android ได้

○ อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน

NLS-MT93 มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด 5000mAh ทำให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 12 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น แบตเตอรี่ยังสามารถถอดเปลี่ยนได้ จึงรับประกันได้ว่า คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ตลอดทั้งวัน

○ ความทนทานและแข็งแรง

NLS-MT93 ถูกปิดผนึกเครื่องตามมาตรฐาน IP67 เพื่อป้องกันฝุ่นและน้ำ และทนทานต่อการตกจากระยะ 1.5 เมตร ไปยังพื้นคอนกรีตได้

○ ฟังก์ชันที่หลากหลาย

NLS-MT93 มาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลายทั้งการอ่านบาร์โค้ด 1D/ 2D การเชื่อมต่อ Bluetooth/ Wi-Fi 4G / GPS/ กล้อง/ NFC เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแอปพลิเคชันต่าง ๆ อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดที่สร้างขึ้นโดย Newland ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถอ่านบาร์โค้ดต่าง ๆ และรองรับการจดจำตัวอักษร OCR ได้



2D Barcode



1D Barcode



Android



GPS



Wi-Fi Dual-Band



Bluetooth



Drop



Touch

NLS-MT93

สเปกตรัม:

หน่วยประมวลผล		2.2GHz, octa-core 64-bit processor
ระบบปฏิบัติการ		Android 13
หน่วยความจำ		4GB RAM, 64GB ROM
สัญลักษณ์	2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode.
	1D	Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, CodaBar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.
ระยะชัดลึก	EAN-13	70mm-610mm(13mil)
(ขึ้นอยู่กับบาร์โค้ดและสภาพแวดล้อม)	Code39	120mm-290mm(5mil)
	PDF417	110mm-230mm(6.7mil)
	Data Matrix	110mm-260mm(10mil)
	QR Code	55mm-410mm(15mil)

กายภาพ/ไฟฟ้า

มิติ (ยาว×กว้าง×สูง)	159(L) × 74(W) × 15.9(H) mm
น้ำหนัก	277g (รวมแบตเตอรี่)
จอแสดงผล	5.5" (720×1440), หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive หลายจุดพร้อมกระจก Gorilla Glass ความสว่าง(สูงสุด 400 Nits)
แป้นพิมพ์	ปุ่มเสมือนจริงบนหน้าจอ : Menu, Home, Back ปุ่มกดแบบ Physical : ปุ่มสแกนด้านซ้ายและขวา, Volume +/-, Power
การเชื่อมต่อ	การสั่น, ลำโพง(8R,1W 10cm,103dB) และWi-Fi LED แจ้งเตือนหลากสี
โมโครโฟน	ไมโครโฟนแบบคู่ รองรับการผลิตเสียงรบกวน
แบตเตอรี่	3.85V, 5000mAh
GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo
เซนเซอร์	Light & Proximity sensor, Gravity sensor, Gyroscope ,Electronic compass
กล้อง	กล้องด้านหน้า: 5ล้านพิกเซล กล้องด้านหลัง: 13 ล้านพิกเซล, ไฟแฟลช LED
เพิ่มหน่วยความจำ	Micro SD Card (สูงสุด 256GB) ,2 PIN contacts รองรับ Pistol grip
อินเตอร์เฟซ	USB Type-C , ช่องเสียบชาร์จอยู่ด้านล่าง, รองรับหูฟัง
อะแดปเตอร์ AC	Output: DC5V/7V/9V, 2A Input: AC100~240V, 50~60Hz, 18W Fast charge

สภาพแวดล้อม

ทำงานได้ในอุณหภูมิ	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
อุณหภูมิสภาพแวดล้อม	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
ความชื้น	5% to 95% (ไม่ควบแน่น)
การคายประจุไฟฟ้าสถิต	±15 kV (ปลดปล่อยในอากาศ), ±8 kV (ปลดปล่อยโดยตรง)
การตกกระแทก	1.5m ลงบนคอนกรีต (สำหรับหกด้าน, ด้านละ 1 ครั้ง)
การป้องกัน	IP67

NFC

13.56MHz RFID	ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags
---------------	--

Newland AIDC

Add: No.1 Ruijiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@nlsan.com
Web: www.newlandaidc.com

NALA

Add: 46559 Fremont Blvd.,
Fremont, CA 94538, USA
Tel: +1 510 490 3888
Fax: +1 510 490 3887
Email: info@nlsan.com
Web: www.newlandamerica.com

Europe & Middle East

Add: Rolweg 25, 4104 AV Culemborg,
The Netherlands
Tel: +31 (0) 345 87 00 33
Email: sales@newland-id.com
Tech Support: tech-support@newland-id.com
Web: www.newland-id.com

Asia Pacific

Taiwan:
Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886 2 7731 5388
Email: info@newland-id.com.tw

NLS-MT93

Wireless

WLAN RADIO		Built-in 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r, support 2.4G and 5G dual frequency
WWAN RADIO	2G	850/900/1800/1900MHz
	3G	WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); TD-SCDMA: B34/B39
	4G	TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41)
		FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WPAN RADIO		Bluetooth 5.2 BLE backward compatibility
Sim Card		Nano+Nano or Nano+TF

อุปกรณ์เสริม (Optional)

แบตเตอรี่, AC อะแดปเตอร์, สายเคเบิล, สายคล้องมือ, เคสน้องกัน, ฟลิ้มกันรอย, แท่นชาร์จ, แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 4 ช่อง

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2023/10/02

Version: V1.2_TH

Newland AIDC

Add: No.1 Ruijiang West Rd.,
Mawei, Fuzhou, Fujian 350001, China
Tel: +86-591-83979500
Fax: +86-591-83979216
Email: info@nlscan.com
Web: www.newlandaidc.com

NALA

Add: 46559 Fremont Blvd.,
Fremont, CA 94538, USA
Tel: +1 510 490 3888
Fax: +1 510 490 3887
Email: info@nlscan.com
Web: www.newlandamerica.com

Europe & Middle East

Add: Rolweg 25, 4104 AV Culemborg,
The Netherlands
Tel: +31 (0) 345 87 00 33
Email: sales@newland-id.com
Tech Support: tech-support@newland-id.com
Web: www.newland-id.com

Asia Pacific

Taiwan:
Add: 7F-6, No. 268, Liancheng Rd.,
Jhonghe Dist. 235, New Taipei City, Taiwan
Tel: +886 2 7731 5388
Email: info@newland-id.com.tw