

Mini DC



- Smart Protection Chip Control
- DC 5V/9V/12V/15V/24V Selectable



ZMN 616

Mini DC

Specifications



Back-Up Time

การเชื่อมต่อกล้อง 1 ตัว	สำรองไฟได้ถึง 12 ชั่วโมง
การเชื่อมต่อกล้อง 2 ตัว	สำรองไฟได้ถึง 6-8 ชั่วโมง
การเชื่อมต่อกล้อง 4 ตัว	สำรองไฟได้ถึง 3-4 ชั่วโมง

***Mini DC จ่ายไฟแบบกระแสตรง (DC)**




Model	ZMN 616	
Output Voltage	DC Output 5V/9V/12V/15V/24V	
Output power(Max>)	24 Watt	
Built-in battery	2000mAH *6pcs	
Rated charge current	2A	Rated discharge current
System voltage	< 200uA	Power offer loss
Overpressure protection	12.5 V	Enhance the charging voltage
Undervoltage	10.5V	Over-discharge voltage
Operating temperature	-10℃+55℃	
USB	5V 2A	
Protection circuit	Overcharge protection (system protection)	
	Overload and short circuit protection (battery protection)	
Dimension	159*112*32mm	
Weight	0.45KG	

<http://www.zircon.co.th>


Ins.061-672-8999



การต่อใช้งาน Mini DC Multifunction ในรูปแบบต่างๆ




การต่อใช้งาน Mini DC Multifunction ในรูปแบบต่างๆ



Multifunction DC Supply

Mini DC



Model

ZMN 616